

## Mykt vinterskjerf med riller



**Skjerfet blir ca. 190 cm langt og 21 cm bredt med garnvalget i denne oppskriften.**

Tykkere garn kan brukes, da velger du hakkenåler som er 2-3 mm større enn pinner anbefalt for garnet. Lag en prøve så du kan justere antall masker til den lengden du vil ha på skjerfet. Skjerfet hakkes på langs. Rillene formes av Hakkemaske flat frem og tilbake med tokroks hakkenål.

### DU TRENGER:

- 5,5 mm tokrokshakkenål, eller to nåler med vaier mellom. Lengden på vaier er ikke viktig, du masker av etter behov.
- Hillesvåg Hjerter kamgarn superwash 12/4: Bunnfarge sort nr. 966 120g, farge A bondeblå nr. 934, farge B mørk grå nr. 965 50g, og farge C gammelrosa nr. 967 30g.
- Fasthet (ikke viktig): 17 masker x 21 omganger i mønster = 10 x 10 cm.

### FORKORTELSER:

Omg. – omgang

O-rad – Oppmaskingsrad

A-rad – Avmaskingsrad

HM/hm – Hakkemaske

HMF/hmf – Hakkemaske flat. Også kalt modifisert hakkemaske (engelsk: modified tunisian stitch / flat tunisian stitch). Se Notat.

HMFKJM – Hakkemaske flat kjedemaske

LM/lm – Luftmaske

*Når maskeforkortelsen står med små bokstaver menes maskene på forrige omgang.*



## NOTAT:

Alle O-rader hakkes i bunnfargen (sort på bildene) – fargestripene ligger i A-radene. O-rad hakkes lik på alle omganger. Pass på å få med kantmasken på O-radene. Kantmasken er som i vanlig hakking: Stikk nålen under begge løkker i den siste masken, kast og dra opp en løkke. All avmasking som vanlig i hakking, bortsett fra fargeskift i siste maske.

**HMF – hakkemaske flat:** Hakkes som vanlig HM, men i tillegg stikker du nålen gjennom det vannrette maskeleddet til venstre før du drar opp en løkke på nålen. Oppmaskingen med HMF skal gjøres med kast bakfra (over og så under nålen), og pass på at tråden legger seg midt i stripen med farge på andre siden av arbeidet. Hvis du holder garnet litt høyt når du tar kast før du drar opp en HMF går dette lett. Legger tråden seg for lavt noen steder så kan du enkelt vippe den opp (skal ligge over midterste maskeledd) senere.



## OPPSKRIFT

**Opplegg:** Legg opp 290 LM med sort garn. Mask opp løst i LM midtledd på baksiden, den delen av LM som buler litt opp i midten. Snu arbeidet og mask av med den andre kroken og farge A etter behov. Vanlig avmasking: kast, dra gjennom 1, kast dra gjennom 2 til du har igjen 2 løkker på nålen i enden av skjerfet (1 farge A og 1 bunnfarge), flytt bunnfarge-garnet til baksiden og under farge A så farge A-garnet ligger til høyre. Kast med bunnfargen og dra gjennom begge løkkene på nålen.

**Merk:** Etter A-radene har du allerede første masken på O-radene på nålen. Du hakker første HMF i den andre masken på raden.

**1. omg.** O-rad: HMF i neste maske, HMF i alle masker frem til siste maske, kantmaske.

A-rad: Snu arbeidet, mask av med farge A til du har 2 løkker igjen på nålen (A og bunnfargen i enden av skjerfet), flytt bunnfarge-garnet til baksiden og under farge A så A-garnet ligger til høyre. Kast med bunnfargen og dra gjennom begge løkkene på nålen.

**Tips:** Når du masker av de 2 siste maskene på O-radene så dra litt i fargegarnet for å stramme opp den siste fargeløkken.

**2.-4. omg.** Gjenta 1. omg.

**5.-6. omg.** O-rad: HMF i alle hmf, kantmaske i siste maske.

A-rad: Mask av med farge B til du har 2 løkker igjen på raden, flytt bunnfarge-garnet til baksiden og under farge B så B-garnet ligger til høyre. Kast med bunnfargen og dra gjennom begge løkkene på nålen. Etter omg. 6 klipp farge B-garn med en ca. 22 cm lang ende.

**7.-8. omg.** O-rad som på tidligere omganger.

A-rad: Mask av med farge C. Etter omg. 8 klipp farge C-garn.

**9.-10. omg.** O-rad som på tidligere omganger.

A-rad: Mask av med farge B. Etter omg. 10 klipp farge B-garn.

**11.-12. omg.** O-rad som på tidligere omganger.

A-rad: Mask av med farge A. Etter omg. 12 klipp farge A-garn.





**13.-14. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge B. Etter omg. 14 klipp farge B-garn.

**15.-18. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge A. Etter omg. 18 klipp farge A-garn.

**19.-20. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge B. Etter omg. 20 klipp farge B-garn.

**21.-22. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge C. Etter omg. 22 klipp farge C-garn.

**23.-24. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge B. Etter omg. 24 klipp farge B-garn.

**25.-28. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge A. Etter omg. 28 klipp farge A-garn.

**29.-30. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge B. Etter omg. 30 klipp farge B-garn.

**31.-32. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge A. Etter omg. 32 klipp farge A-garn.

**33.-34. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge B. Etter omg. 34 klipp farge B-garn.

**35.-36. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge C. Etter omg. 36 klipp farge C-garn.

**37.-38. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge B. Etter omg. 38 klipp farge B-garn.

**39.-42. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med farge A. Etter omg. 42 klipp farge A-garn.

**43. omg.** O-rad som på tidligere omganger.  
A-rad: Mask av med bunnfargen. **Tips:** Hvis du jobber med tråd fra midten av nøstet på O-rad så plukk opp tråddenden på utsiden av nøstet for avmaskingen, så trenger du ikke bruke to nøster.

**44. omg.** Fell av med HMFKJM (som HMF, men dra kast gjennom både hmf og løkken du har på nålen slik at masken felles av). Klipp garnet med god lengde.

Fest alle tråder så usynlig som mulig.

**Tips:** Før tråden gjennom arbeidet og fest den under maskeleddene som ser ut som sorte stigetrinn i det som ville tilsvart vrang rekke i en vanlig vrangbord. Se midterste bilde til høyre.

Fukt eller vask, og tørk skjerfet flatt. Pass på å beholde vrangbord-strukturen, ikke blokk arbeidet.

